

# OBSR 지갑 백업 및 복구 가이드

## 1. OBSR 데이터 디렉토리 찾기

데이터 디렉토리는 pc 용 지갑을 실행한 후 자동 생성됩니다.

### i. 윈도우

시작 -> 실행 (또는 윈도우키+R) 을 누른 후 아래 내용을 실행:

```
%APPDATA%\obsr
```

옵저버의 데이터 폴더가 열릴 것입니다. 대부분의 사용자들에게는 아래 위치입니다:

```
C:\Documents and Settings\사용자이름\Application data\obsr (윈도우 XP)
```

```
C:\Users\사용자이름\AppData\Roaming\obsr (윈도우 비스타와 윈도우 7)
```

"AppData" 와 "Application data" 는 기본적으로 숨겨진 폴더입니다.

### ii. 리눅스

기본적으로 옵저버의 데이터 디렉토리는 여기에 있습니다:

```
~/.obsr/
```

여러분은 ls -a 를 실행해서 마침표로 시작하는 숨겨진 디렉토리를 볼 수 있습니다.

### iii. MAC

기본적으로 옵저버 데이터 디렉토리는 여기에 있습니다:

```
~/Library/Application Support/obsr/
```

---

## 2. 여러분의 중요한 월렛 파일 백업하기

OBSR 데이터 디렉토리에 위치한 **wallet.dat** 파일은 여러분 주소에 대한 개인 키 (private keys)를 담고 있습니다. 개인 키는 해당 지갑에 있는 OBSR 코인이 누구의 것인지 알려주는 유일한 열쇠입니다. 따라서 **wallet.dat** 파일을 정기적으로 백업해야하며, 고급 사용자들의 경우 관련 개인 키의 하드 카피를 저장하는 것을 추천합니다. 또한 새로운 수신 주소를 생성하거나 코인을 보냈을때도 **wallet.dat** 을 백업하시기 바랍니다. 백업된 **wallet.dat** 파일은 별도의 USB 저장 장치에

보관하시기를 강력히 추천 드립니다. 다시 한번 말씀드리지만, **wallet.dat** 파일과 비밀번호의 분실 시 당신은 지갑 내 모든 **OBSR** 을 잃게 될 수 있습니다. 비밀번호 설정 방법은 바로 이어서 설명 드립니다. **OSBR** 지갑은 여러분이 지갑 프로그램을 종료시킬 때 마다 시간 순으로 **wallet.dat** 파일을 자동으로 백업하는 기능을 가지고 있습니다. 백업 폴더는 **OBSR** 데이터 디렉토리에서 “**backup**” 이라고 되어 있으며, 최신 10 개만 백업됩니다.

### **i. wallet.dat** 파일 비밀번호 설정하기

지갑을 처음 실행한 후 반드시 **wallet.dat** 에 비밀번호를 설정해야 합니다. 비밀번호 설정 방법은 아래와 같습니다.

Settings > Encrypt Wallet > Enter a secure password  
지갑이 닫히고 재시작을 요구할 것입니다.

### **ii. 모든 OS 의 QT 에서 수동 백업하기**

다음을 클릭하십시오: **File > Backup Wallet >** 위치를 고른 후 여러분이 쉽게 알 수 있는 파일 이름을 지정하십시오.

이 파일을 안전한 곳에 저장하십시오. 예를 들어, **USB** 여러 개의 저장 장치에 저장한 후 금고 같은 곳에 분산 보관하는 것이 좋습니다.

---

## **3. 백업에서 wallet.dat 복구하기**

**wallet.dat** 을 복구해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. **PC** 를 분실했거나, 하드웨어 고장으로 데이터가 손실되었거나, 뜻하지 않게 데이터 폴더를 삭제하는 경우, 또는 **wallet.dat** 파일이 손상된 경우입니다.

**i. 새로운/기존의 OBSR 데이터 디렉토리에 들어갑니다.**

**ii. 기존의 wallet.dat 파일 이름을 다른 것으로 변경합니다. 예를 들자면 wallet.old**

**iii. 백업되었던 wallet 파일을 그 디렉토리에 복사하고 이름을 wallet.dat 으로 변경합니다.**

이후 지갑을 다시 실행하면 됩니다.